

## Противопожарные шторы

- Шторы для холлов


- Шторы для паркингов

- Шторы для атриумов

- Шторы для атриумов

## Противодымные шторы

- Шторы Е 120



- Противодымные шторы для атриумов
- Противопожарные шторы для паркингов
- Шторы — ворота противопожарные рулонные для зданий с высокими потолками и широкими проемами
- Шторы — ворота противопожарные рулонные для паркингов
- Шторы противопожарные горизонтальные, вертикальные для технологических проемов
- Шторы противопожарные дверные
- Шторы противопожарные для атриумов
- Шторы противопожарные для выделения пожарных отсеков
- Шторы противопожарные для лифт-холлов
- Шторы противопожарные оконные
- Шторы противопожарные фасадные
- Шторы-ворота противопожарные для технологических конвейерных линий

Оставить заявку:

## Противопожарная штора EI60

**Описание системы**

Противопожарные автоматические шторы типа FireShield EI60 (без опрессовки изолей) предназначены разделять помещения на отсеки и не допускать распространения пожара по всему зданию, тем самым защищая людей и материальные ценности от воздействия огня и дыма. Прочностные характеристики 60 минут (без опрессовки изолей). При срабатывании шторы опускаются на счет системы привода FireShield — без электропривода, под действием силы тяжести нижней планки. Скорость опускания составляет 0,15–0,2 м/с, штора может быть настроена индивидуально. В случае отключения электропривода система сохраняет функциональность в течение 72 часов благодаря встроенному аккумулятору.

**Габариты**

Ширина, мм:	6 м
Высота, мм:	5 м
Короб (глубина × высота):	при высоте < 4 м 200 × 220 мм
	при высоте > 4 м 300 × 330 мм

**Полотно**

Материал: ..... FireShield EI60  
Вес ткани: ..... 2500 г/м²  
Толщина материала: ..... 3 мм  
Полотно трехслойное. Внутренний слой состоит из термостойкого композитного материала, который при температуре 160–180 °C расширяется до 50 мм, обеспечивая таким образом надежную защиту от теплового потока. Ткань полотна сертифицирована как негорючая и нейлоновая.

**Короб**


Выполнен из оцинкованной листовой стали 1,5 мм. С обеих сторон корпус закрыт крышками с целью придания контуру герметичности, а также для восприятия крутящего момента внутреннего двигателя.

Цветовое исполнение: цвета RAL или оцинкованная сталь.

**Направляющие**


Предназначены для направления полотна при размотке с вала. Выполнены из листовой стали толщиной 2 мм (корпус — 1,5 мм).

Цветовое исполнение: цвета RAL или оцинкованная сталь.

**Монтаж направляющих****Монтаж короба**

Видео:

- Паспорт
- Инструкция по эксплуатации
- Блок управления



# Главная


## Противопожарные шторы

- Шторы для холлов
- Шторы для паркингов
- Шторы для атриумов
- Шторы для атриумов

## Противодымные шторы

- Шторы Е 120

## Противопожарные шторы



Противопожарные шторы

Противодымные шторы

Ремонт

Оставить заявку:

1.  
Выбор

2.  
Размеры

3.  
Монтаж

ООО «Синерджи Про» занимается изготовлением противопожарных и противодымных штор, предназначенных для разделения помещения на отсеки и недопущения распространения пожара по всему зданию, тем самым, защищая людей и материальные ценности от воздействия огня и дыма.




Склад компании БСС



Жилой Комплекс «Космос»



БЦ «Baltis Plaza»



Противопожарные шторы

- Шторы для холлов

- Шторы для паркингов


- Шторы для атриумов

- Шторы для атриумов

Противодымные шторы


- Шторы Е 120

## Продукция




- > Противодымные шторы для атриумов
- > Противопожарные шторы для паркингов
- > Шторы — ворота противопожарные рулонные для зданий с высокими потолками и широкими проёмами
- > Шторы — ворота противопожарные рулонные для паркингов
- > Шторы противопожарные горизонтальные, вертикальные для технологических проёмов
- > Шторы противопожарные дверные
- > Шторы противопожарные для атриумов
- > Шторы противопожарные для выделения пожарных отсеков
- > Шторы противопожарные для лифт-холлов
- > Шторы противопожарные оконные
- > Шторы противопожарные фасадные
- > Шторы-ворота противопожарные для технологических конвейерных линий

Оставить заявку:



Штора




Штора




Штора




Штора



Штора



Штора



Штора



Штора

## Почему наши шторы лучше

Собственное  
производство

Скорость  
производства

Своя профессиональная  
монтажная команда

Гарантия  
до 5 лет

## Контакты:

